



Konfiguration av Outlook 2003

Steg för steg

Starta Outlook och välj "Lägg till ett nytt e-postkonto" och välj nästa.



Välj Microsoft Exchange-server och klicka nästa




Fyll i servernamn enligt bilden nedan (exchmbx001.cust.bradata.com) samt användarnamnet och klicka sedan på knappen "Fler inställningar"


Dyker detta meddelande upp så är det bara att klicka OK 2 gånger för att komma in under "Fler inställningar"

Går sedan till fliken anslutningar och bocka i "Anslut till Microsoft Exchange med HTTP" och klicka på "Proxyinställningar för Exchange"


Här fyller man i secure.bdnc.se som proxy samt bockar för "I snabba nätverk, anslut först med HTTP och sedan med TCP/IP" enligt bilden nedan och klicka sedan på OK 2 gånger.



Klicka OK på denna ruta.



Klicka sedan på "Kontrollera namn" då ska denna ruta dyka upp. Fyll då i cust\användarnamn som användarnamn samt ditt lösenord.



Då visas denna bild med servernamn och namn understruket, klicka då nästa och slutför.

Lägg till nytt e-postkonto

Inställningar för Microsoft Exchange
Ange den nödvändiga informationen om du vill ansluta till Microsoft Exchange.

Ange namnet på Microsoft Exchange-servern. Kontakta systemadministratören om du vill ha mer information.

Microsoft Exchange-server:

Använd cachelagrat Exchange-läge

Ange namnet på den postlådan som administratören har installerat åt dig. Namnet på postlådan är vanligtvis ditt användarnamn.

Användarnamn:

Nu är det klart!

Spara lösenordet

Vill man spara lösenordet så man slipper knappa in det varje gång man startar Outlook så kan enkelt göra det så här.

För Windows 7 - Gå in under Startmenyn och starta Kontrollpanelen. Klicka på "Användarkonton och barnspärr" och starta sedan "Hanteraren för inloggningsuppgifter" och klicka sedan på "Lägg till en Windows-autentiseringsuppgift"

Skriv in secure.bdnc.se som adress och sedan cust\användarnamn och ditt lösenord och klicka på OK, enligt bilden nedan.

Ange adressen till webbplatsen eller nätverksplatsen och dina autentiseringsuppgifter

Kontrollera att användarnamnet och lösenordet du anger kan används för att komma åt platsen.

Internet- eller nätverksadress
(t.ex. minserver eller server.företag.com):

Användarnamn:

Lösenord:

Klicka på "Lägg till en Windows-autentiseringsuppgift" igen och skriv nu in *.cust.bradata.com som adress samt cust\användarnamn som användarnamn och ditt lösenord och välj OK enligt bilden nedan.

Ange adressen till webbplatsen eller nätverksplatsen och dina autentiseringsuppgifter

Kontrollera att användarnamnet och lösenordet du anger kan används för att komma åt platsen.

Internet- eller nätverksadress (t.ex. minserver eller server.företag.com):	<input type="text" value="*.cust.bradata.com"/>
Användarnamn:	<input type="text" value="cust\användarnamn"/>
Lösenord:	<input type="password"/>

För Windows XP – Gå in under startmenyn och starta Kontrollpanelen. Klicka på Användarkonton och gå till fliken Avancerat och klicka "Hantera nätverkslösenord" Spara sedan samma uppgifter som för Windows 7 enligt ovan.

Nu är det klart!